


## Fluglärm-Monitoring Hinterthurgau

Messbericht  
Januar 2008



# Fluglärm-Monitoring Hinterthurgau

## Messbericht Januar 2008

**Auftraggeber:** Departement für Bau und Umwelt (DBU)  
Verwaltungsgebäude  
Postfach  
8510 Frauenfeld

**Projektleitung:** Sinus Engineering AG  
Konstanzerstrasse 19  
8274 Tägerwilen

Telefon 071 – 666 49 49  
Fax 071 – 666 40 01

Internet [www.sinusag.ch](http://www.sinusag.ch)  
Email [info@sinusag.ch](mailto:info@sinusag.ch)

SQS-Zertifikat ISO 9001

## Inhaltsverzeichnis

<b>Fluglärm-Monitoring Hinterthurgau - Erläuterungen .....</b>	<b>1</b>
<b>Tabelle 1: Mittelungspegel Leq nur Fluglärm pro Wochentag und Tagesstunde .....</b>	<b>3</b>
<b>Tabelle 2: Mittelungspegel Leq nur Fluglärm pro Wochentag und Belastungszeitraum (LSV) .....</b>	<b>4</b>
<b>Grafik 1: Mittelungspegel Leq nur Fluglärm pro Wochentag und Belastungszeitraum (LSV) .....</b>	<b>5</b>
<b>Grafik 2: Anzahl Fluglärmereignisse pro Tag .....</b>	<b>6</b>
<b>Tabelle 3: Häufigkeitsverteilung der Fluglärmereignisse (<math>L_{ASmax}</math>) nach Wochentagen und Pegelklassen .....</b>	<b>7</b>
<b>Grafik 3: Häufigkeitsverteilung der Fluglärmereignisse (<math>L_{ASmax}</math>) nach Wochentagen und Pegelklassen .....</b>	<b>8</b>
<b>Grafik 4: Meteorologie-Tagesdaten .....</b>	<b>9</b>
<b>Grafik 5: Häufigkeitsverteilungen der Überflüge mit erfassten Transpondersignalen nach Flughöhen-Klassen .....</b>	<b>10</b>

## Fluglärm-Monitoring Hinterthurgau - Erläuterungen

- Zielsetzung:** Seit dem 18. August 2006 betreibt die Sinus Engineering AG, im Auftrag des Departementes für Bau und Umwelt (Kanton Thurgau) eine Fluglärm-Mess-Station im Raum Balterswil/Bichelsee. Mit den Mess-Resultaten sollen primär die unterschiedlichen Auswirkungen vor und nach der Inbetriebnahme des ILS-28 dokumentiert werden. Zusätzlich unterstützen sie die Behörden in den verschiedenen Verfahren rund um den Betrieb des Flughafens Zürich Kloten und dienen der Information für die Lärm-Betroffenen.
- Lärm-Messung:** In der festen Mess-Station werden im Sekundenintervall, rund um die Uhr, die (Gesamt-) Lärmbelastung als Maximalpegel [L<sub>max</sub>] und der Mittelungspegel [L<sub>eq</sub>] in dB(A,S) aufgezeichnet. Zusätzlich werden die meteorologischen Bedingungen (Wind, Temperatur und Niederschlag), die Strassenverkehrsdaten (Zeitpunkt vorbeifahrender Fahrzeuge) sowie die erkennbaren Transponderdaten der Flugzeuge (Flugerkennung, Höhe, Geschwindigkeit im Sekundentakt) erfasst.
- Fluglärm-Erkennung:** Zentrales Problem der Fluglärm-Messung ist die Trennung von Umgebungslärm und Fluglärm. Während die Lärm-Messung vollständig automatisiert abläuft, bedingt die Fluglärm-Erkennung eine „manuelle“ Schlusskontrolle. Die erste Stufe des Entscheids Fluglärm ja / nein erfolgt mit einer akustischen Abfrage (Überschreitung eines Maximalwertes plus Überschreitung eines Schwellenwertes für eine bestimmte Dauer). Ergibt die akustische Abfrage ein „Ja“ erfolgt eine Tonaufzeichnung. In der Folge werden die möglichen Fluglärm-Ereignisse mit den Meteo-, Verkehrs- und Transponderdaten ergänzt. Verbleiben danach noch Unsicherheiten in der Zuordnung, werden die Ereignisse einzeln abgehört. So können die akustisch relevanten Fluglärm-Ereignisse abschliessend erkannt und zugeordnet werden.
- Auswertung:** Die Auswertung der Mess-Resultate erfolgt in zwei Ebenen:
- Fluglärm-Beurteilung gemäss Schweizer Umweltrecht
  - Statistische Auswertung (Flug-Ereignisse, Pegelhöhe und Tageszeit, Überflughöhen, Meteorologiedaten)

**Lärmschutz-Verordnung:** Die Schweizerische Lärmschutz-Verordnung (LSV) kennt im Anhang 5 „Belastungsgrenzwerte für den Lärm von zivilen Flugplätzen“. Diese „Belastungsgrenzwerte“ gelten für verschiedene „Tageszeiträume“ und „Empfindlichkeitsstufen“.

**Belastungsgrenzwerte:** Planungswert: gilt für die Planung (Erschliessung, Einzonung)  
 Immissionsgrenzwert: gilt (u.a.) für bestehende Anlagen und im Baubewilligungsverfahren  
 Alarmwert: Extremsituationen mit höchster Sanierungspriorität

**Tageszeiträume:** Tagwert (06-22 Uhr)  
 erste Nachtstunde (22-23 Uhr); zweite Nachtstunde (23-24 Uhr); letzte Nachtstunde (05-06 Uhr)

**Empfindlichkeitsstufen:** ES I: Erholungszonen (u.a.)  
 ES II: Wohnzonen (u.a.)  
 ES III: Wohn- und Gewerbebezonen, Landwirtschaftszonen (u.a.)  
 ES IV: Industriezonen (u.a.)

**Grenzwerte:** Für Bauzonen gelten somit folgende Grenzwerte:

	Planungswert (PW)				Immissionsgrenzwert (IGW)			
	Nacht 05-06 Uhr Lr in dB(A)	Tag 06-22 Uhr Lr in dB(A)	Nacht 22-23 Uhr Lr in dB(A)	Nacht 23-24 Uhr Lr in dB(A)	Nacht 05-06 Uhr Lr in dB(A)	Tag 06-22 Uhr Lr in dB(A)	Nacht 22-23 Uhr Lr in dB(A)	Nacht 23-24 Uhr Lr in dB(A)
	ES I	43	53	43	43	45	55	45
<b>ES II</b>	<b>47</b>	<b>57</b>	<b>50</b>	<b>47</b>	<b>50</b>	<b>60</b>	<b>55</b>	<b>50</b>
ES III	50	60	50	50	55	65	55	55
ES IV	55	65	55	55	60	70	60	60

Tabelle 1: Mittelungspegel Leq nur Fluglärm pro Wochentag und Tagesstunde  
Januar 2008

Messstelle: MP01, Balterswil F: Ungültig Fremdlärm    W: Ungültig Wind-Einflüsse    T: Ungültig Technik

Datum	Mittelungspegel Leq nur Fluglärm [dBA]																								
	00:00 bis 01:00	01:00 bis 02:00	02:00 bis 03:00	03:00 bis 04:00	04:00 bis 05:00	05:00 bis 06:00	06:00 bis 07:00	07:00 bis 08:00	08:00 bis 09:00	09:00 bis 10:00	10:00 bis 11:00	11:00 bis 12:00	12:00 bis 13:00	13:00 bis 14:00	14:00 bis 15:00	15:00 bis 16:00	16:00 bis 17:00	17:00 bis 18:00	18:00 bis 19:00	19:00 bis 20:00	20:00 bis 21:00	21:00 bis 22:00	22:00 bis 23:00	23:00 bis 00:00	
1.1.08							30	31	32	40		34	41	33	33	39	32	35	37	36	27	31			
2.1.08							29	36	32		39	41	40	48	34	37		36	29	36	34	49	41	43	
3.1.08							30	39	39	34	43		40	47	38	33	45	38	31	38	43	48	37	41	
4.1.08								35	31	36	42	32	45	46		42	34	41	44	35	40	46	38	43	
5.1.08	28					42	33	37	37	41	48	42	46	52	38	40	33	37	43	46	33	37		40	
6.1.08							33	40	38		42	46	47	39	46	48	50	35	44	31	48	52	42	46	
7.1.08		29					32		35		49	46	48	45	50	48	49	50	34		38	46	39	37	
8.1.08										34	39		40	42	42					32		43	39	34	
9.1.08							32	34	36	33	48	34	46	53	33	40	33	34	35	32	46	50	34	46	
10.1.08			29					39			36	37	45	50	32	31	38	31		41	31	47	33	44	
11.1.08										41	41		45	47	36	43	33		40	29	29	49	40	44	
12.1.08							43	47	49	42	47		47	57				43	42	47	46	44	41		
13.1.08							33	32			41	29	43	46		37	37	46		30	45	47	35	41	
14.1.08						26		42	28	29	45	33	44	50	37	38	39	43	29	34	39	49	35	45	
15.1.08						30	32	43	36		44	37	45	49					41	37	49	45	38		
16.1.08							32	37	38	35	44	39	47	51		40		37	37	37	37	50	43	44	
17.1.08								36			48	38	44	51		37			36	35	35	41	30	43	
18.1.08								38			48	39	45	52		47	37	40	34	32	43	49	46	45	
19.1.08							30	36			41		44	51		37	37		28	40	47	46	38	36	
20.1.08							30				30		40	47		39	41	39	30		46	42	42	37	
21.1.08							32			34	42		42	46		35	45	43			43	49	38	43	
22.1.08							45	48	47	42	47	40	39	40	37	47	34	35	43	36	35	47		39	
23.1.08											32	35	35	35	37				34	30	30	32		37	
24.1.08								34		35	43	41	38	44	47	37		33	39	42	36	48	40	38	
25.1.08								33			39		39	43		40		38	28			25	32	36	
26.1.08									33		33			40		32		39	33	37		28	31	33	
27.1.08										41	36		32	47	27	37		36	33			38	32	37	27
28.1.08											33		39	45		32		34			38	44	34	40	
29.1.08			41						36	32	34	31	42	46	34			32		41	36	45	37	35	
30.1.08								42	42	40	40	41	48	48	37	39			42	35		38	41	39	41
31.1.08								30	34	42	41	41	45	48	33		45	27		37	29	48	37	33	
<b>Mittel (Leq)</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>26</b>			<b>27</b>	<b>34</b>	<b>39</b>	<b>38</b>	<b>36</b>	<b>44</b>	<b>38</b>	<b>44</b>	<b>49</b>	<b>39</b>	<b>41</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>41</b>	<b>47</b>	<b>39</b>	<b>41</b>	

Nachtflugverbot     letzte Nachtstunde     Tagstunden     erste Nachtstunde     zweite Nachtstunde

**Tabelle 2: Mittelungspegel Leq nur Fluglärm pro Wochentag und Belastungszeitraum (LSV)  
Januar 2008**

Messstelle: MP01, Balterswil				
Mittelungspegel Leq nur Fluglärm [dBA]				
Datum	05:00 - 06:00 Uhr	06:00 - 22:00 Uhr	22:00 - 23:00 Uhr	23:00 - 24:00 Uhr
1.1.08		35	27	31
2.1.08		41	41	43
3.1.08		42	37	41
4.1.08		41	38	43
5.1.08	42	44		40
6.1.08		46	42	46
7.1.08		46	39	38
8.1.08		37	39	34
9.1.08		45	34	46
10.1.08		42	33	44
11.1.08		41	40	44
12.1.08		47	44	41
13.1.08		41	35	41
14.1.08	26	43	35	45
15.1.08	30	42	45	38
16.1.08		43	43	44
17.1.08		42	30	43
18.1.08		44	46	45
19.1.08		42	38	36
20.1.08		40	42	37
21.1.08		42	38	43
22.1.08		44		39
23.1.08		31		37
24.1.08		41	40	38
25.1.08		35	32	36
26.1.08		33	31	33
27.1.08		37	37	27
28.1.08		37	34	40
29.1.08		39	37	42
30.1.08		42	39	41
31.1.08		42	37	33
<b>Mittel (Leq)</b>	<b>27</b>	<b>42</b>	<b>39</b>	<b>41</b>
<b>Planungswert (ES II)</b>	<b>47</b>	<b>57</b>	<b>50</b>	<b>47</b>
<b>Immissionsgrenzwert (ES II)</b>	<b>50</b>	<b>60</b>	<b>55</b>	<b>50</b>

letzte Nachtstunde
  Tagstunden
  erste Nachtstunde
  zweite Nachtstunde


**Grafik 1: Mittelungspegel Leq nur Fluglärm pro Wochentag und Belastungszeitraum (LSV) Januar 2008**

**Messstelle: MP01, Balterswil**

05:00 bis 06:00 (letzte Nachtstunde)


F: Ungültig Fremdlärm W: Ungültig Wind-Einflüsse T: Ungültig Technik

Immissionsgrenzwert ES II: 50dBA / Planungswert ES II: 47dBA




06:00 bis 22:00 (Tagstunden)

Immissionsgrenzwert ES II: 60dBA / Planungswert ES II: 57dBA




22:00 bis 23:00 (erste Nachtstunde)

Immissionsgrenzwert ES II: 55dBA / Planungswert ES II: 50dBA



23:00 bis 24:00 (zweite Nachtstunde)

Immissionsgrenzwert ES II: 50dBA / Planungswert ES II: 47dBA






Grafik 2: Anzahl Fluglärmereignisse pro Tag  
Januar 2008

Messstelle: MP01, Balterswil

F: Ungültig Fremdlärm

W: Ungültig Wind-Einflüsse

T: Ungültig Technik



**Tabelle 3: Häufigkeitsverteilung der Fluglärmereignisse ( $L_{ASmax}$ ) nach Wochentagen und Pegelklassen  
Januar 2008**

Messstelle: MP01, Balterswil

F: Ungültig Fremdlärm


W: Ungültig Wind-Einflüsse

T: Ungültig Technik

Datum	Fluglärm- Ereignisse	Maximalpegel nach Pegelklassen							Maximalpegel pro Tag [dBA]	
		50dB - 54dB	55dB - 59dB	60dB - 64dB	65dB - 69dB	70dB - 74dB	75dB - 79dB	80dB - 84dB		> 85dB
1.1.08	26	13	10	3						63.8
2.1.08	63	26	16	20		1				69.8
3.1.08	62	27	13	17	5					67.3
4.1.08	61	21	18	19	3					66.6
5.1.08	65	21	16	20	6	2				72.1
6.1.08	111	22	50	24	15					69.1
7.1.08	93	10	36	31	14	2				69.9
8.1.08	30	5	19	5	1					65.8
9.1.08	64	22	14	14	11	3				73.7
10.1.08	51	15	18	12	5	1				72.9
11.1.08	44	13	9	15	7					69.1
12.1.08	92	27	22	25	16	2				73.7
13.1.08	56	17	18	19	2					67.0
14.1.08	60	22	15	15	6	2				69.9
15.1.08	61	15	23	18	5					68.7
16.1.08	84	31	28	16	7	2				72.1
17.1.08	39	10	10	11	5	3				72.1
18.1.08	50	12	11	12	11	4				73.2
19.1.08	46	14	13	12	6	1				72.1
20.1.08	40	9	18	10	2	1				70.7
21.1.08	39	8	11	11	7	2				70.7
22.1.08	84	16	41	17	9	1				69.6
23.1.08	14	8	4	2						61.0
24.1.08	54	19	14	19	1	1				69.5
25.1.08	16	1	10	5						63.3
26.1.08	16	10	4	1	1					65.2
27.1.08	29	8	13	5	3					69.1
28.1.08	32	18	6	7	1					64.9
29.1.08	39	17	11	10	1					68.8
30.1.08	71	32	16	18	5					69.4
31.1.08	53	21	12	13	5	2				71.1
<b>Summe</b>	<b>1'645</b>	<b>510</b>	<b>519</b>	<b>426</b>	<b>160</b>	<b>30</b>				
<b>Ø pro Tag</b>	<b>53</b>	<b>16.5</b>	<b>16.7</b>	<b>13.7</b>	<b>5.2</b>	<b>1.0</b>				

Grafik 3: Häufigkeitsverteilung der Fluglärmereignisse ( $L_{ASmax}$ ) nach Wochentagen und Pegelklassen  
Januar 2008


Messstelle: MP01, Balterswil




**Grafik 4: Meteorologie-Tagesdaten  
Januar 2008**

Messstelle: MP01, Balterswil


**Windgeschwindigkeiten**




**Windrichtung**



**Temperatur**




**rel. Feuchte / Tages-Niederschlag**




**Grafik 5: Häufigkeitsverteilungen der Überflüge mit erfassten Transpondersignalen nach Flughöhen-Klassen  
Januar 2008**

**Messstelle: MP01, Balterswil**


**Anzahl Überflüge mit empfangenen Transpondersignalen pro Flughöhen-Klasse**



**Anzahl Anflüge mit empfangenen Transpondersignalen pro Flughöhen-Klasse**



**Anzahl Abflüge mit empfangenen Transpondersignalen pro Flughöhen-Klasse**



Akustisch erfasste Fluglärm-Ereignisse (siehe Tabelle 3):	1645 Ereignisse
Überflüge mit empfangenen Transpondersignalen:	1433 Ereignisse
Anflüge mit empfangenen Transpondersignalen:	591 Ereignisse
Abflüge mit empfangenen Transpondersignalen:	842 Ereignisse

Anhand der Transpondersignale, konnte den akustisch erfassten Fluglärm-Ereignissen zu 87.1% eine Flugnummer zugewiesen werden.